



181012050493

# 检测报告

报告编号: HY2108814

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

检测性质 委托检测

检测类别 废水、废气

华研检测

江苏华研检测技术有限公司

二〇二〇年三月十日



# 报告说明

- 一、本报告未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 二、本报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效；本公司不负责采样(如样品是由客户提供)时，由客户采集送检的样品、提供的相关数据由客户负责，本公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源、客户提供的数据对样品检测结果产生的有效性影响负责。如客户提供相关样品的评价标准，本公司不对该标准的适用性负责。
- 四、对本报告检测结果有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。
- 五、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制（全文复制除外）；经同意复制的复印件，应由本公司加盖检验检测专用章予以确认。
- 六、任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

地 址：江苏省淮安市淮阴区钱江路 277 号

邮政编码：223300

电 话：0517-83900599

# 江苏华研检测技术有限公司


## 检测 报 告

受检单位名称	江苏正济药业股份有限公司		
受检单位地址	洪泽区经济开发区洪泽县工业园区东一道 8 号		
联系人	马科长	联系电话	15952319701
采样日期	2022.03.03	分析日期	2022.03.03-2022.03.09
检测目的	委托检测		
检测内容	废水: pH 值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、石油类 有组织废气: 挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物 无组织废气: 臭气浓度、挥发性有机物、非甲烷总烃		
检测结果	见检测结果表		
检测仪器	见检测设备表		
检测依据	见检测依据表		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>编制: </p> <p>审核: </p> <p>签发: </p> </div> <div style="width: 40%; text-align: center; opacity: 0.5;"> <h1 style="font-size: 2em;">华 研 检 测</h1> </div> <div style="width: 25%; text-align: right;"> <p>检测检测专用章:</p>  <p>签发日期: 2022.03.03</p> </div> </div>			

# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测 报 告

检测布点图: (2022 年 03 月 03 日)



检测点位	检测时间	检测内容	备注
DW001	2022.03.03	pH 值、色度、悬浮物、五日生化需氧量、氨氮、石油类 检测 1 天, 每天 3 次	污水排口
DA006		挥发性有机物 检测 1 天, 每天 3 次	3#排气筒废气
DA008		挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物 检测 1 天, 每天 3 次	5#排气筒废气
G1、G2、G3、G4		臭气浓度、挥发性有机物、非甲烷总烃 检测 1 天, 每天 3 次	厂界 (G1 上风 向、G2、G3、 G4 下风向)

# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测报告

表 1 水质检测结果

污水排口 DW001				
检测项目	单位	检测结果		
		2022 年 03 月 03 日		
		第一次	第二次	第三次
pH 值	无量纲	6.6	6.9	6.7
色度	倍	20 颜色特征: 浅黄, 透明	20 颜色特征: 浅黄, 透明	20 颜色特征: 浅黄, 透明
悬浮物	mg/L	21	28	24
五日生化需氧量	mg/L	70.3	109	87.0
氨氮	mg/L	1.45	1.84	1.58
石油类	mg/L	1.59	1.56	1.52
备注	/			

华研检测

# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测 报 告

**表 2-1 有组织废气检测结果**

DA006 (3#排气筒废气) (2022年03月03日)						
基本 信息	排气筒高度 (m)	15	排气筒内径 (m)	0.75	烟道截面积 (m <sup>2</sup> )	0.4418
	净化装置	二级碱喷淋+光氧催化				
废气 参数	频次	第一次		第二次		第三次
	烟气温度 (°C)	18.8		19.2		19.4
	含湿量 (%)	2.3		2.3		2.2
	烟气流速 (m/s)	1.5		1.5		1.4
	烟道动压 (Pa)	2		2		2
	烟道静压 (kPa)	0.01		0.01		0.00
	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	2259		2161		2018
检测 结果	项目	指标	单位	检测结果		
	挥发性有机物	排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	0.248	0.547	0.361
		排放速率	kg/h	5.60×10 <sup>-4</sup>	1.18×10 <sup>-3</sup>	7.28×10 <sup>-4</sup>
备注	/					

华 研 检 测

# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测 报 告

附表 2-1: 有组织挥发性有机物 (VOCs) 检测结果统计表

单位: mg/m<sup>3</sup>

序号	名称	DA006 (3#排气筒废气) (2022 年 03 月 03 日)			检出限
		第一次	第二次	第三次	
1	异丙醇	0.010	0.023	0.021	0.002
2	丙酮	0.05	0.06	0.08	0.01
3	正己烷	0.027	0.166	0.032	0.004
4	乙酸乙酯	0.035	0.111	0.089	0.006
5	苯	0.013	0.020	0.014	0.004
6	六甲基二硅氧烷	0.008	0.009	0.009	0.001
7	3-戊酮	0.010	ND	ND	0.002
8	正庚烷	ND	ND	0.012	0.004
9	甲苯	0.018	0.050	0.024	0.004
10	环戊酮	ND	ND	ND	0.004
11	乙酸丁酯	0.011	0.014	0.011	0.005
12	乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
13	丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
14	乙苯	0.011	0.015	0.011	0.006
15	对/间二甲苯	0.022	0.030	0.024	0.009
16	2-庚酮	ND	0.009	ND	0.001
17	苯乙烯	0.011	0.015	0.011	0.004
18	邻二甲苯	0.011	0.014	0.011	0.004
19	苯甲醚	ND	ND	ND	0.003
20	苯甲醛	0.011	0.011	0.012	0.007
21	1-癸烯	ND	ND	ND	0.003
22	2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
23	1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
24	VOCs	0.248	0.547	0.361	-
备注	“ND”表示未检出				

## 江苏华研检测技术有限公司

## 检测报告

表 2-2 有组织废气检测结果

DA008 (5#排气筒废气) (2022年03月03日)						
基本信息	排气筒高度 (m)	15	排气筒内径 (m)	1.10	烟道截面积 (m <sup>2</sup> )	0.9503
	净化装置	/				
废气参数	频次	第一次		第二次		第三次
	烟气温度 (°C)	36.7		36.8		37.3
	含湿量 (%)	4.1		4.2		4.2
	烟气流速 (m/s)	7.2		7.4		7.2
	烟道动压 (Pa)	44		47		44
	烟道静压 (kPa)	0.04		0.04		0.03
	标干流量 (m <sup>3</sup> /h)	21029		21630		20949
检测结果	项目	指标	单位	检测结果		
	挥发性有机物	排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	0.672	1.65	1.21
		排放速率	kg/h	1.41×10 <sup>-2</sup>	3.57×10 <sup>-2</sup>	2.53×10 <sup>-2</sup>
	二氧化硫	排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	ND	ND	ND
		排放速率	kg/h	/	/	/
	氮氧化物	排放浓度	mg/m <sup>3</sup>	16	18	16
		排放速率	kg/h	0.3365	0.3893	0.3352
	备注	“ND”表示未检出, 二氧化硫检出限为 3 mg/m <sup>3</sup>				



# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测 报 告

附表 2-2: 有组织挥发性有机物 (VOCs) 检测结果统计表

单位:  $\text{mg}/\text{m}^3$ 

序号	名称	DA008# (5#排气筒废气) (2022年03月03日)			检出限
		第一次	第二次	第三次	
1	异丙醇	0.017	0.496	0.554	0.002
2	丙酮	0.07	0.13	0.08	0.01
3	正己烷	0.182	0.209	0.028	0.004
4	乙酸乙酯	0.100	0.441	0.336	0.006
5	苯	0.038	0.052	0.017	0.004
6	六甲基二硅氧烷	0.025	0.052	0.023	0.001
7	3-戊酮	ND	ND	0.011	0.002
8	正庚烷	ND	ND	0.014	0.004
9	甲苯	0.083	0.093	0.033	0.004
10	环戊酮	ND	ND	ND	0.004
11	乙酸丁酯	0.015	0.024	0.018	0.005
12	乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
13	丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
14	乙苯	0.021	0.025	0.013	0.006
15	对/间二甲苯	0.045	0.051	0.028	0.009
16	2-庚酮	0.010	0.010	0.010	0.001
17	苯乙烯	0.023	0.028	0.013	0.004
18	邻二甲苯	0.019	0.022	0.013	0.004
19	苯甲醚	ND	ND	ND	0.003
20	苯甲醛	0.015	0.018	0.016	0.007
21	1-癸烯	0.009	ND	ND	0.003
22	2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
23	1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
24	VOCs	0.672	1.65	1.21	-
备注	“ND”表示未检出				

# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测 报 告

表 3 无组织废气检测结果

检测频次	天气	主导风向		气温 (℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	相对湿度 (%)
第一次	晴	南		8.5	101.96	2.1	55.0
第二次				15.2	101.80	1.9	47.2
第三次				17.5	101.75	1.8	49.3
检测点位	采样日期	检测项目		检测结果			
				第一次	第二次	第三次	
G1 上风向	2022.03.03	臭气浓度	无量纲	11	12	13	
		挥发性有机物	μg/m <sup>3</sup>	96.1	115	118	
		非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	1.14	1.37	1.24	
G2 下风向		臭气浓度	无量纲	15	17	16	
		挥发性有机物	μg/m <sup>3</sup>	325	340	192	
		非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	1.69	2.16	1.77	
G3 下风向		臭气浓度	无量纲	14	16	15	
		挥发性有机物	μg/m <sup>3</sup>	327	251	314	
		非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	1.46	1.87	1.62	
G4 下风向	臭气浓度	无量纲	16	17	16		
	挥发性有机物	μg/m <sup>3</sup>	332	178	338		
	非甲烷总烃	mg/m <sup>3</sup>	1.51	2.22	1.76		
备注	/						

# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测 报 告

附表 3-1: 无组织挥发性有机物 (VOCs) 检测结果统计表

单位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$

序号	名称	厂界上风向 G1 (2022 年 03 月 03 日)			检出限
		第一次	第二次	第三次	
1	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	0.3
2	二氯甲烷	18.0	8.3	22.3	1.0
3	1,1,2-三氯-1,2,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	0.5
4	氯丙烯	ND	ND	ND	0.3
5	1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
6	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	0.5
7	三氯甲烷	3.1	3.3	3.4	0.4
8	1,2-二氯乙烷	3.9	4.1	4.2	0.8
9	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
10	四氯化碳	ND	ND	ND	0.6
11	苯	4.8	7.0	5.7	0.4
12	1,2-二氯丙烷	7.3	4.5	9.6	0.4
13	三氯乙烯	ND	ND	ND	0.5
14	反式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	0.5
15	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	0.5
16	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
17	甲苯	9.9	21.6	10.1	0.4
18	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	0.4
19	四氯乙烯	3.9	5.3	4.4	0.4
20	氯苯	9.5	7.1	13.6	0.3
21	乙苯	6.6	7.7	5.5	0.3
22	间/对二甲苯	11.6	13.6	9.7	0.6
23	苯乙烯	6.7	9.0	5.7	0.6
24	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
25	邻二甲苯	6.0	6.5	5.7	0.6
26	4-乙基甲苯	ND	ND	ND	0.8
27	1,3,5-三甲苯	ND	ND	ND	0.7
28	1,2,4-三甲基苯	ND	ND	4.1	0.8
29	1,3-二氯苯	ND	9.0	4.9	0.6
30	苯基氯	ND	ND	ND	0.7
31	1,2-二氯苯	4.8	7.7	4.8	0.7
32	1,4-二氯苯	ND	ND	4.4	0.7
33	1,2,4-三氯苯	ND	ND	ND	0.7
34	六氯丁二烯	ND	ND	ND	0.6
35	VOCs	96.1	115	118	-
备注	“ND”表示未检出				

# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测 报 告

附表 3-2: 无组织挥发性有机物 (VOCs) 检测结果统计表

单位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 

序号	名称	厂界下风向 G2 (2022 年 03 月 03 日)			检出限
		第一次	第二次	第三次	
1	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	0.3
2	二氯甲烷	43.0	50.9	15.6	1.0
3	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND	ND	ND	0.5
4	氯丙烯	ND	ND	ND	0.3
5	1,1-二氯乙烷	3.3	ND	3.3	0.4
6	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	0.5
7	三氯甲烷	5.2	3.6	4.0	0.4
8	1,2-二氯乙烷	7.2	9.4	5.7	0.8
9	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
10	四氯化碳	3.8	3.3	3.2	0.6
11	苯	18.2	11.0	12.4	0.4
12	1,2-二氯丙烷	7.6	13.8	6.7	0.4
13	三氯乙烯	4.2	ND	ND	0.5
14	反式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	0.5
15	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	0.5
16	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
17	甲苯	62.8	13.5	15.5	0.4
18	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	0.4
19	四氯乙烯	11.0	4.4	8.6	0.4
20	氯苯	24.2	58.0	23.3	0.3
21	乙苯	14.4	8.7	6.9	0.3
22	间/对二甲苯	27.6	13.4	11.7	0.6
23	苯乙烯	17.5	8.4	5.8	0.6
24	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
25	邻二甲苯	10.4	6.2	5.7	0.6
26	4-乙基甲苯	ND	ND	ND	0.8
27	1,3,5-三甲苯	ND	ND	ND	0.7
28	1,2,4-三甲基苯	5.9	4.3	4.3	0.8
29	1,3-二氯苯	32.3	72.4	32.2	0.6
30	苯基氯	ND	ND	ND	0.7
31	1,2-二氯苯	26.6	59.2	27.0	0.7
32	1,4-二氯苯	ND	ND	ND	0.7
33	1,2,4-三氯苯	ND	ND	ND	0.7
34	六氯丁二烯	ND	ND	ND	0.6
35	VOCs	325	340	192	-
备注	“ND”表示未检出				

# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测 报 告

附表 3-3: 无组织挥发性有机物 (VOCs) 检测结果统计表

单位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 

序号	名称	厂界下风向 G3 (2022 年 03 月 03 日)			检出限
		第一次	第二次	第三次	
1	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	0.3
2	二氯甲烷	33.0	56.1	14.6	1.0
3	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND	ND	ND	0.5
4	氯丙烯	ND	ND	ND	0.3
5	1,1-二氯乙烷	3.3	ND	ND	0.4
6	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	0.5
7	三氯甲烷	5.4	4.8	5.2	0.4
8	1,2-二氯乙烷	7.1	6.0	7.2	0.8
9	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
10	四氯化碳	4.0	3.7	3.5	0.6
11	苯	18.6	10.7	18.1	0.4
12	1,2-二氯丙烷	7.4	15.4	7.4	0.4
13	三氯乙烯	4.2	4.1	4.2	0.5
14	反式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	0.5
15	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	0.5
16	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
17	甲苯	64.1	52.5	62.1	0.4
18	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	0.4
19	四氯乙烯	11.9	6.8	12.2	0.4
20	氯苯	23.9	24.0	24.7	0.3
21	乙苯	14.3	10.8	14.7	0.3
22	间/对二甲苯	25.4	18.9	27.7	0.6
23	苯乙烯	13.3	10.9	15.0	0.6
24	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
25	邻二甲苯	9.2	7.5	10.0	0.6
26	4-乙基甲苯	ND	ND	ND	0.8
27	1,3,5-三甲苯	ND	ND	ND	0.7
28	1,2,4-三甲基苯	5.5	5.6	6.4	0.8
29	1,3-二氯苯	32.6	6.8	34.7	0.6
30	苯基氯	ND	ND	ND	0.7
31	1,2-二氯苯	25.8	6.3	28.2	0.7
32	1,4-二氯苯	18.2	ND	18.2	0.7
33	1,2,4-三氯苯	ND	ND	ND	0.7
34	六氯丁二烯	ND	ND	ND	0.6
35	VOCs	327	251	314	-
备注	“ND”表示未检出				

# 江苏华研检测技术有限公司

## 检测报告

附表 3-4: 无组织挥发性有机物 (VOCs) 检测结果统计表

单位:  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 

序号	名称	厂界下风向 G4 (2022 年 03 月 03 日)			检出限
		第一次	第二次	第三次	
1	1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	0.3
2	二氯甲烷	49.1	37.1	40.2	1.0
3	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷	ND	ND	ND	0.5
4	氯丙烯	ND	ND	ND	0.3
5	1,1-二氯乙烷	ND	ND	3.3	0.4
6	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	0.5
7	三氯甲烷	3.8	ND	5.3	0.4
8	1,2-二氯乙烷	8.7	4.6	7.2	0.8
9	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
10	四氯化碳	3.2	ND	3.6	0.6
11	苯	10.3	8.1	18.9	0.4
12	1,2-二氯丙烷	12.4	8.8	7.6	0.4
13	三氯乙烯	ND	ND	4.2	0.5
14	反式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	0.5
15	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	ND	0.5
16	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
17	甲苯	12.1	10.4	62.1	0.4
18	1,2-二溴乙烷	ND	ND	ND	0.4
19	四氯乙烯	4.3	4.1	11.7	0.4
20	氯苯	50.1	22.3	25.5	0.3
21	乙苯	7.2	6.3	13.2	0.3
22	间/对二甲苯	12.1	10.4	26.3	0.6
23	苯乙烯	7.2	7.2	14.8	0.6
24	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	0.4
25	邻二甲苯	5.7	5.3	9.5	0.6
26	4-乙基甲苯	ND	ND	ND	0.8
27	1,3,5-三甲苯	ND	ND	ND	0.7
28	1,2,4-三甲基苯	4.7	4.0	6.0	0.8
29	1,3-二氯苯	60.7	20.0	33.1	0.6
30	苯基氯	ND	ND	ND	0.7
31	1,2-二氯苯	49.3	16.8	26.9	0.7
32	1,4-二氯苯	31.0	13.1	18.1	0.7
33	1,2,4-三氯苯	ND	ND	ND	0.7
34	六氯丁二烯	ND	ND	ND	0.6
35	VOCs	332	178	338	-
备注	“ND”表示未检出				

## 江苏华研检测技术有限公司

## 检测设备表

名称	型号	固资编号
便携式 pH 酸度计	PHB-4	WJ-91
自动烟尘/(气)测试仪	崂应 3012H 型	WJ-61
智能吸附管法 VOCs 采样仪	崂应 3038B	WJ-72
空气/智能 TSP 综合采样器	崂应 2050 型	WJ-07、WJ-58、WJ-59、WJ-60
电子天平	FA2004	TP-11
生化培养箱	LRH-250	BOD-05
溶解氧仪	5000-230	BOD-03
红外分光测油仪	OL1010A	FG-01
紫外可见分光光度计	TU-1810	FG-02
气质联用仪	8890-5977B	QZL-01
非甲烷总烃测定色谱仪	GC9790 II	QZ-04

华研检测

## 江苏华研检测技术有限公司

## 检测依据表

检测项目		检测标准（方法）名称及编号（含年号）
废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》HJ 1147-2020
	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》HJ 1182-2021
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》GB11901-1989
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法》HJ505-2009
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ535-2009
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》HJ637-2018
有组织 废气	挥发性有机物	《固定污染源废气挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014
	二氧化硫	《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ57-2017
无组织 废气	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993
	挥发性有机物	《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ604-2017
备注	/	

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*